

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании)

квартал 95, д. 17, Ангарск, 665808

телефон/факс: (395-5) 56-61-56 E-mail: angarsk@38.rosпотребнадзор.ru; http://www.38.rosпотребнадзор.ru/  
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

**Предписание № 2/267**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«29» ноября 2017 г.

г. Ангарск

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании Власова Надежда Николаевна,

Руководитель – директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» Демидова Татьяна Анатольевна (акт проверки № 002812/320 от 29.11.2017 г.),

при рассмотрении представленных документов: Устав, утвержденный Приказом Управления образования администрации АГО от 15.12.2015 г. № 1059 (с изменениями); приказ «По личному составу» № 25-к от 21.03.2016 г., договор № 6 от 01.09.2017 г. ООО «Орбита»; технический паспорт на 3 здания учреждения; справка о наполняемости классов; журнал «Бракераж готовой продукции»; журнал «поступающих продуктов питания», фотоматериалы; экспертное заключение № 702 от 22.11.2017 г., № 701 от 22.11.2017 г., экспертное заключение № 700 от 22.11.2017 г.; о соответствии (не соответствии) расписания уроков санитарно-эпидемиологическим требованиям, экспертное заключение № 650 от 26.10.2017 г. о соответствии (не соответствии) организации питания детей санитарно-эпидемиологическим требованиям, акт проверки личных медицинских книжек № 147 от 17.11.2017 г.; акт проверки личных медицинских книжек № 148 от 20.11.2017 г.; фотоматериалы (перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения в области защиты прав потребителей, санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) учащихся и работников:

В ходе плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11»:

**дошкольное отделение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», по адресу: г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Партизанская, 33:**

1. Теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков на территории 1 групповой площадке отсутствуют, что не соответствует п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Для осуществления проветривания основных помещений детского учреждения окна обеспечены неисправными и нефункционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. На момент проверки установлено, что окна (части помещений групповых ячеек) не обеспечивают режим проветривания, так как открыть оконные рамы и фрамуги не представляется возможным, ввиду того, что рамы и фрамуги плотно законопачены подручными средствами (вата, газеты), для предотвращения поступления холодного воздуха, что противоречит ч. 1 ст. 28, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 8.5, 8.6, 4.11, 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций».

3. На момент проверки установлено, что расстановка детских кроватей в спальнях помещениях, не предусматривает свободный проход детей между кроватями, что противоречит ст.10, ч. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. На момент проверки дошкольного отделения МБОУ «СОШ № 11» установлено, что потолки в умывальных и туалетах во всех групповых помещениях побелены, что противоречит п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. На оснащении прачечной имеется только 1 промышленная стиральная машина и ванна для замачивания белья, отсутствуют центрифуга, электрический котёл для кипячения белья, что не обеспечивает процесс стирки белья в полном объёме, в связи с чем, в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний оборудовать помещения постирочной достаточным количеством оборудования, или организовать централизованную стирку постельного белья в иных прачечных, в соответствии с требованиями п.4.37 СанПиН 2.4.1.3049-13.

6. Согласно экспертного заключения № 702 от 22.11.2017 г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе, экспертиза проведена 21.11.2017 г. в 11час.25мин. специалистом органа инспекции В.Н. Никитенко: Организация питания детей от 3 до 7 лет, с 4-х разовым питанием, в МБОУ «СОШ №11» дошкольное отделение, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск. м-он Китой, ул. Партизанская, 33, не соответствует п. п. 13.2, 13.3, 13.10, 14.2, 14.4, 14.21, 14.21, 15.1 Таблица 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству. Содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: Помещение не оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха, что не соответствует п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Отсутствует дополнительная маркировка на моечных «промывка крупы и тары консервированной продукции, фрукты, ОС», что не соответствует п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. В зоне моечной кухонной посуды установлены: 1 бытовая ванная для мытья кухонной посуды, что не соответствует п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. На посуде (стеклянные банки) с пробями отсутствует маркировка с указанием наименования приема пищи и датой отбора, что не соответствует требованиям п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13. В журнале учета температурного режима на момент проверки 21.11.2017 имеются данные о работе холодильника №2, который отключен (не используется), с указанием температуры +4, при этом отсутствуют показания температуры холодильника №4 (для хранения мяса и рыбы), что не соответствует п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Витаминизация третьих и сладких блюд на момент проверки не проводится, что не соответствует п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13. Количество углеводов занижено, что не соответствует п.15.1 Таблица 3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Отсутствует маркировка на электроприводе, что не соответствует п.13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

**Начальная школа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», по адресу г.Ангарск, микрорайон Китой, ул.Партизанская, 33:**

7. Для осуществления проветривания основных помещений общеобразовательного учреждения (начальная школа) окна обеспечены неисправными и нефункционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. На момент проверки установлено, что окна (части помещений групповых ячеек) не обеспечивают режим проветривания, так как открыть оконные рамы и фрамуги не представляется возможным, ввиду того, что рамы и фрамуги плотно законопачены подручными средствами (вата, газеты), для предотвращения поступления холодного воздуха, что противоречит ч. 1 ст. 28, Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 6.8, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. Согласно экспертного заключения № 700 от 22.11.2017 г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе, экспертиза проведена специалистом органа инспекции В.Н. Никитенко: расписание уроков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» на 2017/2018 учебного года для обучающихся 1-11 классов не соответствует санитарным нормам: 1. Трудные предметы в 1-ом «А», 1-ом «В», 1-ом «К» классах проводятся 1-ым уроком, в 1-ом «А», 1 «Б», 1-ом «В» и 1-ом «К» классах проводятся

3-ым уроком, в 1-ом «В» классе 4-ым уроком, во 2-ых «А», «К» классах, 3-ем «В», 4-ых «А», «Б» классах, проводятся 1-ым уроком, во 2-ых «К», «В», 3-ьих «Б», «В» и 4-ом «Б» классах проводятся 4-ым уроком, в 6 «Б» классе приводятся 1-ым уроком, в 8-ом «Б», 9-ом «Б» и 10-ом «А» классах проводятся 5-ым уроком, в 11-ом «А» классе проводится 6-ым уроком, что не соответствует требованиям п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями).

9. Специалистом филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» в Ангарском городском округе – Никитенко В.Н.– врачом по общей гигиене с 13час00мин. до 15час.00мин. 17.11.2017 г. проведена проверка личных медицинских книжек (далее - ЛМК) сотрудников дошкольного отделения и начальной школы МБОУ «СОШ № 11» в количестве 36 шт., по результатам проверки выдан акт проверки № 147 от 17.11.2017 г. (к акту прилагается), в ходе проверки личных медицинских книжек выявлены следующие нарушения: 1. В 1 бланке ЛМК (Коретина Т.С.) нет отметки о переходе на работу в другие организации; 2. В 2-ух бланках ЛМК (Астафьева, Розлома) отсутствуют штампы лечебного учреждения на допуске оториноларинголога. 3. В 3-х бланках ЛМК (Коретина, Розлома, Фомина) отсутствуют лабораторные исследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, что противоречит ч.1 ст. 28, ст.34 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 18, 20 приложения № 2 приказа № 302-н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее - Приказ Минздравсоцразвития России № 302-н); п.п. 11.8, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

**Здание старшего блока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» по адресу г.Ангарск, микрорайон Китой, ул.Тракторная, 15:**

10. На момент проверки 22.11.2017 г. установлено, что в учебных кабинетах, по адресу: г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Тракторная, д. 15, общей площадью от 31,1 кв.м до 54,8 кв.м обучаются учащиеся с 5 по 11 классы – списочный состав классов 12-27 человек, т.е. при имеющихся площадях учебных кабинетов на одного учащегося (кроме 9 «к» класса – 2,6 кв.м на 1 учащегося) приходится от 1,73 кв.м до 2,03 кв.м, при норме 2,5 кв.м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, что не соответствует требованиям п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

11. Специалистом филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» в Ангарском городском округе – Мальцевой Е.С.– врачом по общей гигиене с 11час00мин. до 17час.00мин. 20.11.2017 г. проведена проверка личных медицинских книжек (далее - ЛМК) сотрудников школы МБОУ «СОШ № 11» в количестве 36 шт., по результатам проверки выдан акт проверки № 148 от 20.11.2017 г. (к акту прилагается), в ходе проверки личных медицинских книжек выявлены следующие нарушения: В 1 бланке ЛМК (Погорелкина О.А.) нет отметки о переходе на работу в другие организации. В 1 бланке ЛМК нет печатей и подписей врачей в разделе профилактические прививки (Зацепина Ю.Ф). У одного сотрудника (Губкина Т.П.) отказ от профилактических прививок. Нарушена полнота прохождения медицинского осмотра у 1-го сотрудника (Пелехова М.В.) отсутствует заключение психиатра и нарколога, что противоречит ч.1 ст. 28, ст.34 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 18 приложения № 2 приказа № 302-н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее - Приказ Минздравсоцразвития России № 302-н); п.п. 11.8, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

12. Согласно экспертного заключения № 701 от 22.11.2017 г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе, экспертиза проведена 21.11.2017 г. в 10час.00мин. специалистом органа инспекции В.Н. Никитенко: Организация питания детей с 7 до 10 лет и старше, с одноразовым питанием, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11», расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, м-он Китой, ул. Тракторная, д. 15, не соответствует п.п. 3.1, 3.4, 6.8, 6.10, 6.18, 6.22, 6.9, прил.4. табл.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.1.СП 2.3.6.1079-01: Для мытья рук обучающиеся используют 1 раковину и раковину с подводкой холодной и горячей воды, расположенные в смежном с буфетом помещении (норма- 1 раковина из расчета на 20 человек), что не соответствует п.п. 3.1, 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.1. СП 2.3.6.1079-01; Утвержденное меню не соответствует фактическому рациону питания, что не соответствует п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08. В фактическом меню отсутствует информация о содержании витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, не приводятся ссылки на рецепты используемых блюд, что не соответствует п.6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08. Кратность питания - одноразовая (завтрак – 1ая смена, ужин - 2ая смена), что не соответствует п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08. В завтрак 24.10.2017 дня и 03.11.2017 дня не включена закуска, что не соответствует п.6.18 СанПиН 2.4.5.2409-08. Количество белков, жиров, углеводов и калорийность для детей с 7 до 10 лет и старше завышено, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.9.Прил.4, Таблице 1.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаем:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
	<b>Дошкольное отделение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», по адресу: г.Ангарск, микрорайон Китой, ул.Партизанская, 33:</b>	
1	Обеспечить наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории всех групповых площадок в соответствии с п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.12.2018 г.
2	Оборудовать окна исправными и функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. Обеспечить режим проветривания, в соответствии с п.п. 8.5, 8.6, 4.11, 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций».	03.12.2018 г.
3	Произвести расстановку детских кроватей в спальнях, и предусмотреть свободный проход детей между кроватями, в соответствии с ст.10, ч. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.12.2018 г.
4	Произвести внутреннюю отделку потолка в умывальных и туалетах во всех групповых помещениях в соответствии п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.12.2018 г.
5	Обеспечить процесс стирки белья в полном объеме, оборудовать помещения постирочной достаточным количеством оборудования, или организовать централизованную стирку постельного белья в иных прачечных, в соответствии с требованиями п.4.37 СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.12.2018 г.
6	Оборудовать помещение в пищеблоке прибором для измерения температуры и влажности воздуха, в соответствии с п. 14.4. СанПиН	03.12.2018 г.

	2.4.1.3049-13.	
7	Произвести маркировку на моечных ваннах «промывка крупы и тары консервированной продукции, фрукты, ОС», в соответствии п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.12.2018 г.
8	Обеспечить мытье кухонной посуды в 2-секционной ванне, в соответствии п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.12.2018 г.
9	Производить маркировку емкостей для суточных проб в соответствии с п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.12.2018 г.
10	Осуществлять ведение обязательной документации (журнал учета температурного режима) в соответствии с п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.12.2018 г.
11	Обеспечить проведение витаминизации третьих и сладких блюд в соответствии п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.12.2018 г.
12	При организации питания не допускать заниженное количество углеводов в соответствии с п.15.1 Таблица 3 СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.12.2018 г.
13	Произвести маркировку на электроприводе, в соответствии с требованиями п.13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.12.2018 г.
<b>Начальная школа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», по адресу г.Ангарск, микрорайон Китой, ул.Партизанская, 33:</b>		
14	Оборудовать окна исправными и функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. Обеспечить режим проветривания, в соответствии с п.п. 6.8, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.	03.12.2018 г.
15	Обеспечить составление расписания уроков для обучающихся 1-11 классов в соответствии с требованиями раздела X СанПиН 2.4.2.2821-10.	03.12.2018 г.
16	Устранить нарушения, выявленные в ходе проверки личных медицинских книжек: 1. В 1 бланке ЛМК (Коретина Т.С.) нет отметки о переходе на работу в другие организации; 2. В 2-ух бланках ЛМК (Астафьева, Розлома) отсутствуют штампы лечебного учреждения на допуске оториноларинголога. 3. В 3-х бланках ЛМК (Коретина, Розлома, Фомина) отсутствуют лабораторные исследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, в соответствии с требованиями ч.1 ст. 28, ст.34 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 18, 20 приложения № 2 приказа № 302-н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее - Приказ Минздравсоцразвития России № 302-н); п.п. 11.8, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы	22.12.2017 г.

	дошкольных образовательных организаций".	
	<b>Здание старшего блока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» по адресу г.Ангарск, микрорайон Китой, ул.Тракторная, 15:</b>	
17	Обеспечить наполняемость классов в соответствии с требованиями п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	03.12.2018 г.
18	Устранить нарушения, выявленные в ходе проверки личных медицинских книжек: В 1 бланке ЛМК (Погорелкина О.А.) нет отметки о переходе на работу в другие организации. В 1 бланке ЛМК нет печатей и подписей врачей в разделе профилактические прививки (Зацепина Ю.Ф). У одного сотрудника (Губкина Т.П.) отказ от профилактических прививок. Нарушена полнота прохождения медицинского осмотра у 1-го сотрудника (Пелехова М.В.) отсутствует заключение психиатра и нарколога, что противоречит ч.1 ст. 28, ст.34 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 18 приложения № 2 приказа № 302-н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее - Приказ Минздравсоцразвития России № 302-н); п.п. 11.8, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.	03.12.2018 г.
19	Обеспечить достаточное наличие раковин для мытья рук обучающихся в соответствии с п.п. 3.1, 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.1. СП 2.3.6.1079-0.	03.12.2018 г.
20	Обеспечить питание детей в соответствии с утвержденным меню в соответствии с требованиями п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08.	03.12.2018 г.
21	Обеспечить наличие в фактическом меню информации о содержании витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, обеспечить наличие ссылки на рецептуры используемых блюд, в соответствии с п.6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.	03.12.2018 г.
22	Организовать кратность питания школьников в соответствии с п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.	03.12.2018 г.
23	Обеспечить наличие закуска в завтрак, в соответствии п.6.18 СанПиН 2.4.5.2409-08.	03.12.2018 г.
24	Обеспечить количество белков, жиров, углеводов и калорийность для детей с 7 до 10 лет и старше в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.9.Прил.4, Таблице 1.	03.12.2018 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11»

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПЕОЮ/И или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**О выполнении пунктов Предписания** необходимо сообщать в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, дом 17 каб. № 17 (приемная): 22.12.2017 г., 03.12.2018 г., (согласно сроков в предписании).

**За невыполнение в установленный срок** законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена **административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.**


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Иркутской области  
в Ангарском городском муниципальном  
образовании  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.Н. Власова  
(ФИО)

Копию получил «29» ноября 2017 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись ответственного лица)

Копия направлена за № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201 г., посредством почтовой связи с уведомлением о вручении